



**DOLNY
ŚLĄSK**



ORG.042.3.2025

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Kwietno, Dębice, Rachów i Rusko w Gminie Malczyce

Wymagany minimalny okres gwarancji: **Gwarancja na wykonaną usługę 24 miesiące.**

Miejsce dostawy:

Świetlica wiejska w Kwietnie, ul. Przelotowa 9, 55-320 Malczyce

Świetlica wiejska w Dębicach, ul. Szkolna 8B, 55-320 Malczyce

Świetlica wiejska w Rachowie, ul. Spacerowa, 55-320 Malczyce

Świetlica wiejska w Rusku, ul. Główna 26 D, 55-320 Malczyce

Przedmiotem zamówienia jest :

1. Część I. Stoły, krzesła, regał i szafy

1) Świetlica Rusko: szafy 3 sztuki, regał 1 sztuka,

Szafa biurowa: głęboka 1842 x 800 x 600 mm, 4 półki (5 przestrzeni między półkowymi), plecy wykonane z HDF 3 mm, zamek patentowy, stopi 27 mm z regulacją poziomu, struktura płyty: BS, klasa higieny E1

Regał: Wymiary 180x180x60, liczba półek 4, maksymalne obciążenie 500 kg

UWAGA! Kolorystyka do uzgodnienia w późniejszym terminie.

2) Świetlica Kwietno: 150 krzeseł, 27 stołów

Stół: długość 190 cm, szerokość 90 cm, grubość blatu 18 mm. Blat z płyty wiórowej laminowanej. Obrzeże PCV grubość min. 2 mm. Rama konstrukcja stalowa, profil min. 30x30. Stół składany. Atest ECJiO i NORMA PN-EN 16139 -2013 lub równoważne.

Krzesło: Rama krzesła wykonana jest ze stali o grubości min. 1,2 mm i szerokości 20x20, malowane proszkowo 3-warstwowo, odporne na zarysowania, wytrzymałość obciążenie do

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”



**DOLNY
ŚLĄSK**



200 kg, nogi krzesła wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, siedzisko: poliuretanowa pianka, sklejka o grubości min. 9 mm Wykończenie gęsty splot, tapicerka łatwa do czyszczenia.

UWAGA! Kolorystyka do uzgodnienia w późniejszym terminie.

3) Świetlica Rachów: 90 krzesel, 15 stołów

Stół: długość 190 cm, szerokość 90 cm, grubość blatu 18 mm. Blat z płyty wiórowej laminowanej. Obrzeże PCV grubość min. 2 m. Rama konstrukcja stalowa, profil min. 30x30. Stół składany. Atest ECJiO i NORMA PN-EN 16139 -2013 lub równoważne.

Krzesło: Rama krzesła wykonana jest ze stali o grubości min. 1,2 mm i szerokości 20x20, malowane proszkowo 3 –warstwowo, odporne na zarysowania, wytrzymałość obciążenie do 200 kg, nogi krzesła wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, siedzisko: poliuretanowa pianka, sklejka o grubości min. 9 mm Wykończenie gęsty splot, tapicerka łatwa do czyszczenia.

UWAGA! Kolorystyka do uzgodnienia w późniejszym terminie.

4) Świetlica Dębice: 100 krzesel, 20 stołów

Stół: długość 190 cm, szerokość 100 cm, grubość blatu 18 mm. Blat z płyty wiórowej laminowanej. Obrzeże PCV grubość min. 2 m. Rama konstrukcja stalowa, profil min. 30x30. Stół składany. Atest ECJiO i NORMA PN-EN 16139 -2013 lub równoważne.

Krzesło: Rama krzesła wykonana jest ze stali o grubości min. 1,2 mm i szerokości 20x20, malowane proszkowo 3 –warstwowo, odporne na zarysowania, wytrzymałość obciążenie do 200 kg, nogi krzesła wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem, siedzisko: poliuretanowa pianka, sklejka o grubości min. 9 mm Wykończenie gęsty splot, tapicerka łatwa do czyszczenia.

UWAGA! Kolorystyka do uzgodnienia w późniejszym terminie.

2. Część II. Urządzenie szorujące – 1 sztuka

Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe: zasilanie sieciowe, wymiary: 520x470x1150 mm. Szerokość szczotek min. 400 mm, szerokość robocza odkurzanie min. 400 mm, zbiornik wody czysta/brudna, prędkość obrotowa szczotki min. 1100 obr/min, zużycie wody min. 1 l/min.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na cały przedmiot zamówienia. Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego opatrzonego klauzulą „bez zastrzeżeń”.

Zamawiający wyklucza możliwość skrócenia terminów gwarancji i rękojmi, wynikających z oferty wyłonionego Wykonawcy.

1. Dostarczone meble/wyposażenie powinny być:
 - a) tak zapakowane, aby nie uległy uszkodzeniu lub pogorszeniu podczas transportu,
 - b) kompletne, gotowe do użytkowania, bez konieczności składania ich przez Zamawiającego,
 - c) nowe, nieużywane i żaden element, ani żadna ich część składowa, nie jest powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot,
 - d) wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Dostarczone wyposażenie/meble muszą:
 - a) spełniać wszelkie wymagania jakościowe i normy obowiązujące dla danego rodzaju asortymentu oraz wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na usługę o parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna usługę o parametrach takich samych lub lepszych od pierwotnego, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwotny. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy.



**DOLNY
ŚLĄSK**



4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.